

Chambre des représentants

Kamer van volksvertegenwoordigers

Question Parlementaire

Parlementaire Vraag

Document : 54 2016201714468

Session / zitting :

20162017 (SO)

20162017 (GZ)

Dépôt / Geregistreerd : 31/01/2017

Auteur : JADIN Katrin

Départements interrogés Bevraagde departementen	N° de question Vraagnummer	Fin délai Einde termijn
7 M. Sociale Zaken en Volksgezondheid M. Affaires sociales et Santé publique	1369	03/03/2017

Les bébés mort-nés en Belgique.

Le SPF Économie a récemment publié les statistiques concernant le nombre d'enfants mort-nés. Il en résulte que le nombre d'enfants mort-nés est stable depuis 20 ans.

Plusieurs causes sont à l'origine des décès, notamment des accidents pendant le travail de la mère, ou relatifs au cordon et l'étranglement de l'enfant. Néanmoins, sur l'ensemble des décès, pour 40 % d'entre eux, il n'est pas possible de connaître la raison.

1. Comment se fait-il que 40 % des décès ne puissent être expliqués?
2. Quels accompagnements existent pour les parents dans cette situation?
3. Pouvez-vous me renseigner sur les initiatives existantes au sein des entités fédérées?

Réponse à la question parlementaire n° K 1369 du 31/01/2017 de Jadin

1. Tout d'abord, il convient être précis quant aux termes utilisés. La mortinatalité, dont il est question ici, représente le nombre de mort-nés pour 1000 naissances vivantes et mortes.

En Belgique, l'Arrêté Royal du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle de tous les décès définit la mortinatalité comme « toute mort fœtale dont le poids de naissance est égal ou supérieur à 500 grammes ou, si le poids est inconnu, ayant l'âge gestationnel correspondant (22 semaines) ou la taille correspondante (25 centimètres) ». Par contre, l'acte de naissance (acte de déclaration selon l'arrêté royal précité) d'un enfant sans vie n'est dressé que si la naissance a eu lieu plus de 6 mois après la conception (180 jours). D'autres règlements nationaux et internationaux fixent également une limite de 180 jours soit 26 semaines de grossesse.

L'évolution au cours du temps de la mortinatalité, ainsi que les comparaisons internationales pour cet indicateur, sont donc à interpréter avec précautions, eu égard aux définitions différentes utilisées pour définir les mort-nés.

Concernant la mortinatalité en Belgique (mort-nés d'au moins 500 g ou 22 semaines sur le total des naissances, vivantes et mortes), les taux ne diminuent pas mais ils sont parfaitement stables depuis 2009. La légère augmentation constatée avant 2009 peut être attribuée à un meilleur enregistrement des décès survenant entre 22 et 26 semaines de grossesse.

Concernant les causes de décès, 40 % de cause inconnue paraît élevé. Nous avons interrogé le SPF Economie qui nous a transmis les tableaux en annexe. On compte environ 30 % de décès de cause inconnue (184 cas sur 596) et cela est normal : certaines femmes ou parents ne veulent pas d'autopsie et certaines autopsies ne permettent malheureusement pas de déterminer la cause exacte du décès. La cause la plus fréquente de décès est liée à des complications concernant le placenta, le cordon et les membranes (108 cas sur 596). On comptabilise quelques maladies virales congénitales (20 cas). Les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques totalisent 170 cas. A noter qu'en Belgique, contrairement à d'autres pays, les interruptions médicales de grossesse sont enregistrées comme 'mort-nés' lorsque le produit de la conception atteint 500 grammes ou 22 semaines, ce qui rend les chiffres difficilement interprétables.

2. La prise en charge des parents est la même quelle que soit la cause du décès : ils sont soutenus dans leur démarche de deuil, notamment par l'équipe médicale et soignante de la maternité. Je constate que, dans la pratique, les maternités établissent des protocoles avec le plus grand soin afin que l'accompagnement psychosocial soit le plus optimal possible. En cas de malformation ou de suspicion d'anomalie génétique, l'avis d'un généticien est sollicité. Dans certains cas, en particulier ceux liés à une pathologie maternelle (décollement placentaire, pré éclampsie, ...) des mesures préventives peuvent être prises lors d'une éventuelle prochaine grossesse. En outre, les mères d'enfants mort-nés peuvent également bénéficier de visites à domicile ou de consultations postnatales effectuées par une sage-femme.

3. La prévention est un point à ne pas négliger dans ce domaine, mais c'est une compétence des communautés et régions et je vous demanderais de vous adresser directement aux entités fédérées à ce sujet. L'accessibilité à une information de qualité ainsi qu'à des soins adéquats au cours de la grossesse, et pendant l'accouchement nécessite un réseau de soins coordonné : c'est une priorité à laquelle comme vous le savez, je travaille en collaboration avec les entités fédérées.

4. Bijlage Annexe

België, Doodgeborenen volgens oorspronkelijke doodsoorzaak, per gewest en per geslacht, 2014

Belgique, Mort-nés selon la cause initiale de décès, par région et par sexe, 2014

ICD-10 code Code ICD-10	Oorspronkelijke doodsoorzaak Cause initiale de décès	Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale			Vlaams Gewest Région Flamande			Waals Gewest Région Wallonne			België Belgique		
		Jongens Garçons	Meisjes Filles	Totaal Total	Jongens Garçons	Meisjes Filles	Totaal Total	Jongens Garçons	Meisjes Filles	Totaal Total	Jongens Garçons	Meisjes Filles	Totaal Total
A50	Aangeboren syfilis Syphillis congénitale	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
D18	Hemangioom Hémangiome	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
E84	Mucoviscidose Fibrose kystique	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Aandoeningen die hun oorsprong hebben in de perinatale periode Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale													
P00		0	3	3	5	6	11	4	7	11	9	16	25
P01		1	1	2	3	8	11	6	4	10	10	13	23
P02		8	8	16	31	24	55	15	22	37	54	54	108
P03		0	0	0	3	0	3	1	1	2	4	1	5
P04		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
P05		0	1	1	3	1	4	0	4	4	3	6	9
P07		0	1	1	2	2	4	1	0	1	3	3	6
P20		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
P24		1	1	2	1	2	3	0	0	0	2	3	5
P29		0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
P35		1	1	2	7	8	15	1	2	3	9	11	20
P36		0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
P37		1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
P50		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
P52		0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	3
P70		2	3	5	4	0	4	0	0	0	6	3	9
P83		1	0	1	2	2	4	1	1	2	4	3	7
P91		0	0	0	1	2	3	0	1	1	1	3	4
P95		21	17	38	38	34	72	43	31	74	102	82	184

P96		0	0	0	0	2	2	3	2	5	3	4	7
Aangeboren afwijkingen en chromosoomafwijkingen													
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques													
Q00		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
Q01		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Q02		0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	1	3
Q03		1	0	1	0	1	1	6	0	6	7	1	8
Q04		3	1	4	5	3	8	6	4	10	14	8	22
Q05		0	0	0	3	1	4	0	3	3	3	4	7
Q07		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Q20		0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Q21		0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
Q22		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Q23		0	1	1	0	0	0	1	2	3	1	3	4
Q24		1	1	2	2	3	5	2	2	4	5	6	11
Q25		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Q27		0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
Q28		1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
Q60		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Q61		0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Q62		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Q64		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Q66		1	0	1	1	0	1	0	1	1	2	1	3
Q69		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Q74		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Q76		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Q77		1	0	1	0	2	2	1	0	1	2	2	4
Q78		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Q79		0	1	1	2	3	5	0	2	2	2	6	8
Q85		2	0	2	1	0	1	1	0	1	4	0	4
Q87		1	2	3	2	1	3	0	0	0	3	3	6
Q89		3	0	3	6	6	12	4	1	5	13	7	20
Q90		0	2	2	3	2	5	6	4	10	9	8	17
Q91		1	3	4	2	2	4	2	4	6	5	9	14
Q92		0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	3	4
Q93		0	0	0	2	2	4	0	2	2	2	4	6
Q96		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
Q99		1	1	2	1	0	1	1	0	1	3	1	4
Totaal Total	Alle oorzaken Toutes causes	53	52	105	136	128	264	120	107	227	309	287	596

Bron Source: Statistics Belgium, op basis van de statistische overlijdensformulieren sur base des bulletins statistiques de décès.

Codes CIM-10 pour P et Q

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)

- Foetus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)
- foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle
- P00
- P01 foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère
foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes
- P02
- P03 foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement
foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel
- P04
- Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du foetus (P05-P08)
- P05 retard de croissance et malnutrition du foetus
anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs
- P07
- P08 anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance
- Traumatismes obstétricaux (P10-P15)
- P10 déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical
- P11 autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical
- P12 lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical
- P13 lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical
- P14 lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical
- P15 autres traumatismes obstétricaux
- Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)
- P20 hypoxie intra-utérine
- P21 asphyxie obstétricale
- P22 détresse respiratoire du nouveau-né
- P23 pneumopathie congénitale
- P24 syndromes néonataux d'aspiration
- P25 emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale
- P26 hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale
- P27 maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale
- P28 autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale
- P29 affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale
- Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)
- P35 maladies virales congénitales
- P36 infection bactérienne du nouveau-né
- P37 autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales
- P38 omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère
- P39 autres infections spécifiques de la période périnatale
- Affections hémorragiques et hématologiques du foetus et du nouveau-né (P50-P61)
- P50 perte de sang foetal
- P51 hémorragie ombilicale du nouveau-né
- P52 hémorragie intracrânienne non traumatique du foetus et du nouveau-né
- P53 maladie hémorragique du foetus et du nouveau-né
- P54 autres hémorragies néonatales
- P55 maladie hémolytique du foetus et du nouveau-né
- P56 anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique
- P57 ictère nucléaire
- P58 ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives
- P59 ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision
- P60 coagulation intravasculaire disséminée chez le foetus et le nouveau-né

- P61 autres affections hématologiques de la période périnatale
Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)
- P70 anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né
- P71 anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né
- P72 autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né
- P74 autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né
Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)
- P75 iléus méconial
- P76 autres occlusions intestinales du nouveau-né
- P77 entérocôlite nécrosante du fœtus et du nouveau-né
- P78 autres affections périnatales de l'appareil digestif
Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)
- P80 hypothermie du nouveau-né
- P81 autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né
- P83 autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)
- P90 convulsions du nouveau-né
- P91 autres affections cérébrales du nouveau-né
- P92 problèmes alimentaires du nouveau-né
- P93 réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né
- P94 anomalies du tonus musculaire du nouveau-né
- P95 mort fœtale de cause non précisée
- P96 autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
- Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)**
- Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)
- Q00 anencéphalie et malformations similaires
- Q01 encéphalocèle
- Q02 microcéphalie
- Q03 hydrocéphalie congénitale
- Q04 autres malformations congénitales de l'encéphale
- Q05 spina bifida
- Q06 autres malformations congénitales de la moelle épinière
- Q07 autres malformations congénitales du système nerveux
Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)
- Q10 malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite
- Q11 anophtalmie, microophtalmie et macroophtalmie
- Q12 malformations congénitales du cristallin
- Q13 malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil
- Q14 malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil
- Q15 autres malformations congénitales de l'œil
- Q16 malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition
- Q17 autres malformations congénitales de l'oreille
- Q18 autres malformations congénitales de la face et du cou
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)
- Q20 malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques
- Q21 malformations congénitales des cloisons cardiaques
- Q22 malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide
- Q23 malformations congénitales des valvules aortique et mitrale
- Q24 autres malformations congénitales cardiaques
- Q25 malformations congénitales des gros vaisseaux
- Q26 malformations congénitales des grandes veines

- Q27 autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique
- Q28 autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire
Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)
- Q30 malformations congénitales du nez
- Q31 malformations congénitales du larynx
- Q32 malformations congénitales de la trachée et des bronches
- Q33 malformations congénitales du poumon
- Q34 autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire
Fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
- Q35 fente palatine
- Q36 fente labiale
- Q37 fente labio-palatine
Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)
- Q38 autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx
- Q39 malformations congénitales de l'oesophage
- Q40 autres malformations congénitales des voies digestives supérieures
- Q41 absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle
- Q42 absence, atrésie et sténose congénitales du côlon
- Q43 autres malformations congénitales de l'intestin
- Q44 malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie
- Q45 autres malformations congénitales de l'appareil digestif
Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)
- Q50 malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges
- Q51 malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus
- Q52 autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme
- Q53 cryptorchidie
- Q54 hypospadias
- Q55 autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme
- Q56 non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme
Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)
- Q60 agénésie rénale et autres défauts de développement rénal
- Q61 maladies kystiques du rein
- Q62 anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère
- Q63 autres malformations congénitales du rein
- Q64 autres malformations congénitales de l'appareil urinaire
Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)
- Q65 anomalies morphologiques congénitales de la hanche
- Q66 anomalies morphologiques congénitales du pied
- Q67 anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax
- Q68 autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles
- Q69 polydactylie
- Q70 syndactylie
- Q71 raccourcissement du membre supérieur
- Q72 raccourcissement du membre inférieur
- Q73 raccourcissement d'un membre non précisé
- Q74 autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)
- Q75 autres malformations congénitales des os du crâne et de la face
- Q76 malformations congénitales du rachis et du thorax osseux
- Q77 ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis
- Q78 autres ostéochondrodysplasies
- Q79 malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs
Autres malformations congénitales (Q80-Q89)
- Q80 ichtyose congénitale

- Q81 épidermolyse bulleuse
- Q82 autres malformations congénitales de la peau
- Q83 malformations congénitales du sein
- Q84 autres malformations congénitales de la peau et des phanères
- Q85 phacomatoses, non classées ailleurs
- Q86 syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs
- Q87 autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes
- Q89 autres malformations congénitales, non classées ailleurs
Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)
- Q90 syndrome de Down
- Q91 syndrome d'Edwards et syndrome de Patau
- Q92 autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs
- Q93 monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs
- Q95 réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs
- Q96 syndrome de Turner
- Q97 autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs
- Q98 autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs
- Q99 autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs

5.

Codes CIM-10 pour P et Q

Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)

- Gevolgen voor foetus en pasgeborene door factoren van moeder en door complicaties van zwangerschap en bevalling (P00-P04)
- Gevolgen voor foetus en pasgeborene door aandoeningen van moeder welke niet gerelateerd hoeven te zijn aan huidige zwangerschap
- P00
- P01 Gevolgen voor foetus en pasgeborene door zwangerschapscomplicaties bij moeder
- P02 Gevolgen voor foetus en pasgeborene door complicaties van placenta, navelstreng en vliezen
- P03 Gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige complicaties van bevalling
- Gevolgen voor foetus en pasgeborene door schadelijke factoren overgebracht via placenta of moedermelk
- P04
- Stoornissen gerelateerd aan zwangerschapsduur en foetale groei (P05-P08)
- P05 Trage foetale groei en foetale ondervoeding
- Stoornissen gerelateerd aan korte zwangerschapsduur en laag geboortegewicht, niet elders geclassificeerd
- P07
- P08 Stoornissen gerelateerd aan lange zwangerschapsduur en hoog geboortegewicht
- Geboortetrauma (P10-P15)
- P10 Intracraniale laceratie en bloeding door geboortetrauma
- P11 Andere letsels van centraal zenuwstelsel door geboortetrauma
- P12 Letsel van hoofdhuid door geboortetrauma
- P13 Letsel van skelet door geboortetrauma
- P14 Letsel van perifere zenuwstelsel door geboortetrauma
- P15 Overige letsels door geboortetrauma
- Aandoeningen van ademhalingsstelsel en van hart en vaatstelsel specifiek voor perinatale periode (P20-P29)
- P20 Intra-uteriene hypoxie
- P21 Asfyxie bij geboorte
- P22 Respiratoire nood van pasgeborene
- P23 Congenitale pneumonie
- P24 Neonatale aspiratiesyndromen
- P25 Interstitieel emfyseem en gerelateerde aandoeningen, ontstaan in perinatale periode
- P26 Longbloeding, ontstaan in perinatale periode
- P27 Chronische respiratoire aandoening, ontstaan in perinatale periode
- P28 Overige respiratoire aandoeningen, ontstaan in perinatale periode
- P29 Cardiovasculaire aandoeningen, ontstaan in perinatale periode
- Infecties specifiek voor perinatale periode (P35-P39)
- P35 Congenitale virusziekten
- P36 Bacteriële sepsis van pasgeborene
- P37 Andere congenitale infectieziekten en parasitaire aandoeningen
- P38 Omfalitis van pasgeborene met of zonder geringe bloeding
- P39 Overige infecties specifiek voor perinatale periode
- Hemorragische en hematologische aandoeningen van foetus en pasgeborene (P50-P61)
- P50 Foetaal bloedverlies
- P51 Navelbloeding van pasgeborene
- P52 Intracraniale niet-traumatische bloeding van foetus en pasgeborene
- P53 Hemorragische aandoening van foetus en pasgeborene
- P54 Overige neonatale bloedingen
- P55 Hemolytische ziekte van foetus en pasgeborene
- P56 Hydrops foetalis door hemolytische ziekte
- P57 Kernicterus
- P58 Neonatale geelzucht door overige excessieve hemolyse
- P59 Neonatale geelzucht door overige en niet gespecificeerde oorzaken

- P60 Gedissemineerde intravasculaire coagulatie van foetus en pasgeborene
- P61 Overige perinatale hematologische aandoeningen
Voorbijgaande endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek voor foetus en pasgeborene (P70-P74)
- P70 Voorbijgaande stoornissen van koolhydraat-metabolisme specifiek voor foetus en pasgeborene
- P71 Voorbijgaande neonatale stoornissen van calcium- en magnesiummetabolisme
- P72 Andere voorbijgaande neonatale endocriene stoornissen
- P74 Overige voorbijgaande neonatale elektrolyten- en stofwisselingsstoornissen
Aandoeningen van spijsverteringsstelsel van foetus en pasgeborene (P75-P78)
- P75 Meconiumileus
- P76 Andere darmobstructie van pasgeborene
- P77 Necrotiserende enterocolitis van foetus en pasgeborene
- P78 Overige perinatale stoornissen van spijsverteringsstelsel
Toestanden met betrekking tot huid en temperatuurregulatie van foetus en pasgeborene (P80-P83)
- P80 Hypothermie van pasgeborene
- P81 Overige stoornissen van temperatuurregulatie van pasgeborene
- P83 Overige huidaandoeningen specifiek voor foetus en pasgeborene
Overige aandoeningen ontstaan in perinatale periode (P90-P96)
- P90 Convulsies bij pasgeborene
- P91 Overige stoornissen van cerebrale status van pasgeborene
- P92 Voedingsproblemen bij pasgeborene
- P93 Reacties op en intoxicaties door geneesmiddelen toegediend aan foetus en pasgeborene
- P94 Stoornissen van spiertonus van pasgeborene
- P95 Foetale dood waarvan oorzaak niet gespecificeerd is
- P96 Overige aandoeningen, ontstaan in perinatale periode
- Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)**
- Congenitale misvormingen van zenuwstelsel (Q00-Q07)
- Q00 Anencefalie en soortgelijke misvormingen
- Q01 Encefalok}le
- Q02 Microcefalie
- Q03 Congenitale hydrocefalus
- Q04 Overige congenitale misvormingen van hersenen
- Q05 Spina bifida
- Q06 Overige congenitale misvormingen van ruggenmerg
- Q07 Overige congenitale misvormingen van zenuwstelsel
Congenitale misvormingen van oog,oor,aangezicht en hals (Q10-Q18)
- Q10 Congenitale misvormingen van ooglid, traanapparaat en orbita
- Q11 Anoftalmie, microftalmie en macroftalmie
- Q12 Congenitale lensmisvormingen
- Q13 Congenitale misvormingen van voorste oogsegment
- Q14 Congenitale misvormingen van achterste oogsegment
- Q15 Overige congenitale misvormingen van oog
- Q16 Congenitale misvormingen van oor met gehoorstoornis als gevolg
- Q17 Overige congenitale misvormingen van oor
- Q18 Overige congenitale misvormingen van aangezicht en hals
Congenitale misvormingen van hartenvaatstelsel (Q20-Q28)
- Q20 Congenitale misvormingen van hartcompartimenten en verbindingen
- Q21 Congenitale misvormingen van hartseptum
- Q22 Congenitale misvormingen van pulmonalis- en tricuspidaliskleppen
- Q23 Congenitale misvormingen van aorta- en mitraliskleppen
- Q24 Overige congenitale misvormingen van hart
- Q25 Congenitale misvormingen van grote arteriën
- Q26 Congenitale misvormingen van grote venen

- Q27 Overige congenitale misvormingen van perifeer vaatstelsel
- Q28 Overige congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel
Congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel (Q30-Q34)
- Q30 Congenitale misvormingen van neus
- Q31 Congenitale misvormingen van larynx
- Q32 Congenitale misvormingen van trachea en bronchus
- Q33 Congenitale misvormingen van long
- Q34 Overige congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel
Gespleten lip en gespleten gehemelte (Q35-Q37)
- Q35 Gespleten gehemelte
- Q36 Gespleten lip
- Q37 Gespleten gehemelte met gespleten lip
Overige congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel (Q38-Q45)
- Q38 Overige congenitale misvormingen van tong, mond en farynx
- Q39 Congenitale misvormingen van oesofagus
- Q40 Overige congenitale misvormingen van bovenste deel van spijsverteringskanaal
- Q41 Congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dunne darm
- Q42 Congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dikke darm
- Q43 Overige congenitale misvormingen van darm
- Q44 Congenitale misvormingen van galblaas, galwegen en lever
- Q45 Overige congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel
Congenitale misvormingen van geslachtsorganen (Q50-Q56)
- Q50 Congenitale misvormingen van ovarium, tuba Fallopii en ligamentum latum
- Q51 Congenitale misvormingen van uterus en cervix
- Q52 Overige congenitale misvormingen van vrouwelijke geslachtsorganen
- Q53 Niet ingedaalde testis
- Q54 Hypospadie
- Q55 Overige congenitale misvormingen van mannelijke geslachtsorganen
- Q56 Onbepaald geslacht en pseudohermafroditisme
Congenitale misvormingen van nier en urinewegen (Q60-Q64)
- Q60 Agenesie en andere onderontwikkeling van nier
- Q61 Cystische nierziekte
- Q62 Congenitale obstructieve afwijkingen van nierbekken en congenitale misvormingen van ureter
- Q63 Overige congenitale misvormingen van nier
- Q64 Overige congenitale misvormingen van nier en urinewegen
Congenitale misvormingen van botspierstelsel (Q65-Q79)
- Q65 Congenitale misvormingen van heup
- Q66 Congenitale misvormingen van voeten
- Q67 Congenitale misvormingen van botspierstelsel van hoofd, aangezicht, wervelkolom en borstkas
- Q68 Overige congenitale misvormingen van botspierstelsel
- Q69 Polydactylie
- Q70 Syndactylie
- Q71 Onderontwikkeling van bovenste extremiteit
- Q72 Onderontwikkeling van onderste extremiteit
- Q73 Onderontwikkeling van niet gespecificeerde extremiteit
- Q74 Overige congenitale misvormingen van extremiteit(en)
- Q75 Overige congenitale misvormingen van schedel en aangezichtsbeenderen
- Q76 Congenitale misvormingen van wervelkolom en benige thorax
- Q77 Osteochondrodysplasie met groeistoornissen van pijpbeenderen en wervelkolom
- Q78 Overige osteochondrodysplasieën
- Q79 Congenitale misvormingen van botspierstelsel, niet elders geassocieerd
Overige congenitale misvormingen (Q80-Q89)
- Q80 Congenitale ichthyose

- Q81 Epidermolysis bullosa
- Q82 Overige congenitale misvormingen van huid
- Q83 Congenitale misvormingen van mamma
- Q84 Overige congenitale misvormingen van huidadnexen
- Q85 Facomatosen, niet elders geclassificeerd
- Q86 Congenitale gestoorde-ontwikkelingssyndromen door bekende exogene oorzaken, niet elders geclassificeerd
- Q87 Overige gespecificeerde congenitale gestoorde-ontwikkelingssyndromen waarbij multipale orgaansystemen zijn aangedaan
- Q89 Overige congenitale misvormingen, niet elders geclassificeerd
- Q90 Chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd (Q90-Q99)
- Q91 Syndroom van Down
- Q92 Syndromen van Edwards en van Patau
- Q92 Overige totale en partiële trisomieën van autosomen, niet elders geclassificeerd
- Q93 Monosomieën en deleties van autosomen, niet elders geclassificeerd
- Q95 Gebalanceerde herschikkingen en structurele markers, niet elders geclassificeerd
- Q96 Syndroom van Turner
- Q97 Overige geslachtschromosoomafwijkingen, vrouwelijk fenotype, niet elders geclassificeerd
- Q98 Overige geslachtschromosoomafwijkingen, mannelijk fenotype, niet elders geclassificeerd
- Q99 Overige chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd

7.