

Chambre des représentants

Kamer van volksvertegenwoordigers

Question Parlementaire

Parlementaire Vraag

Document : 54 2017201824610

Session / zitting :

20172018 (SO)

20172018 (GZ)

Dépôt / Geregistreerd : 13/08/2018

Auteur : JADIN Katrin

Départements interrogés Bevraagde departementen	N° de question Vraagnummer	Fin délai Einde termijn
7 M. Sociale Zaken en Volksgezondheid M. Affaires sociales et Santé publique	2574	28/09/2018

### **La contribution de la Belgique face au sida.**

Récemment, l'ONU a estimé que la lutte contre le sida est en plein paradoxe. En effet, la proportion de séropositifs qui ont accès aux traitements n'a jamais été aussi élevée qu'à l'heure actuelle mais il y a un relâchement dans la prévention et le financement de celle-ci.

Selon le patron de l'ONUSIDA, nous serions face à une crise de la prévention car face à l'augmentation du nombre de traitements prodigués, une certaine complaisance s'est créée. L'ONU déplore également un budget insuffisant à hauteur de sept milliards par an pour pouvoir conserver ses bons résultats.

À cet égard, elle craint également qu'une diminution des contributions des bailleurs internationaux n'entraîne une diminution des investissements internes des pays touchés.

1. Confirmez-vous cette tendance de baisse de prévention globale?
  2. Combien y a-t-il de séropositifs en Belgique? Combien parmi ces derniers suivent un traitement?
  3. Quelle est la contribution générale de la Belgique pour faire face à l'épidémie de sida? Quels sont les montants alloués au niveau national et international?
  4. Constate-t-on une augmentation ou une diminution du nombre de cas annuels pour l'année 2017 par rapport aux années précédentes?
-



DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID  
LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE

## **Antwoord op de parlementaire vraag nr. K2574 van 13/08/2018 van mevrouw Katrin JADIN**

---

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

### Vraag 1:

Zoals u weet, is het preventiebeleid en de financiering ervan een bevoegdheid van de deelstaten. Desalniettemin nam ik sedert het begin van de legislatuur een aantal maatregelen die eveneens bijdragen aan de strijd tegen het verspreiden van HIV:

- Het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aan de hiv/aids-referentiecentra een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan worden toegekend voor de profylactische behandeling in geval van accidentele niet-professionele blootstelling aan het humaan immuundeficiëntie virus (HIV) of van accidentele professionele blootstelling
- Het toelaten van HIV-zelftesten op de Belgische markt sedert 2016 met een ondersteunende brochure van het Sciensano om de gebruiker over de correcte toepassing te informeren.
- Sedert 2017 laat de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen toe dat leken HIV-oriëntatietesten kunnen afnemen mits het volgen van een opleiding. Het uitvoerend koninklijk besluit verschijnt eerstdaags in het Belgische Staatsblad.
- Vanaf 1 juni 2017 heeft men recht op de terugbetaling van hiv-remmers voor preventief gebruik, de zogenaamde pre-exposure profylaxis (PrEP).

### Vraag 2:

Het aantal personen in België dat met hiv leeft, wordt voor 2015 op 18.758 geschat. Dit aantal stemt overeen met een prevalentie van hiv-infecties van 1,7 personen per 1000 inwoners. In 2015 zijn 15.885 van deze personen gediagnosticeerd, 2873 nog niet. Zij die niet op de hoogte zijn van hun besmetting, vertegenwoordigen 15,3 % van de personen die met hiv leven.

In 2016 zijn er in België 15.708 patiënten medisch opgevolgd. Er wordt een toename vastgesteld van het aantal hiv-patiënten die medisch worden opgevolgd: elk jaar komen er gemiddeld 724 patiënten bij. Sinds 2015 is deze jaarlijkse stijging minder hoog.

In 2016 genoot 96 % van de opgevolgde patiënten in de aidsreferentiecentra (~ 80 % van alle patiënten opgevolgd in België) een antiretrovirale behandeling. Het aandeel van de patiënten die antiretrovirale middelen toegediend krijgen, is de afgelopen jaren toegenomen.

Van de patiënten in de aidsreferentiecentra die ten minste 6 maanden een antiretrovirale behandeling volgden, had 96 % een gecontroleerde virale belasting (< 200 copies/ml) bij de laatste meting in 2016.

Van de patiënten die in 2016 een antiretrovirale behandeling zijn gestart en daarna zijn opgevolgd, bereikte 75 % een gecontroleerde virale belasting binnen een termijn van 3 maand en 95 % binnen een termijn van 6 maand.

#### Vraag 3:

Zoals aangehaald in vraag 1, beschik ik niet over de uitgaven van het preventiebeleid daar zij een bevoegdheid van de deelstaten is. Voor wat betreft de internationale uitgaven verwijs ik u naar de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken.

#### Vraag 4:

In 2016 zijn er in België 915 hiv-infecties gediagnosticeerd, wat overeenstemt met gemiddeld 2,5 nieuwe diagnoses per dag of 81 nieuwe diagnoses per miljoen inwoners. Het aantal infecties gediagnosticeerd in 2016 is in vergelijking met 2015 gedaald met 9,8 % en in vergelijking met 2012 stellen we een daling met 25,1 % vast.

In de afgelopen drie decennia schommelt het aantal nieuwe hiv-infecties gediagnosticeerd in het land tussen gemiddeld 1,9 en 3,4 nieuwe diagnoses per dag. De hoogste incidentie is waargenomen in 2012 met 1222 nieuwe gevallen gediagnosticeerd in de loop van dat jaar en de laagste incidentie, 698 diagnoses, is in 1997 vastgesteld (zie onderstaande tabel).

Wat betreft de cijfers inzake de incidentie en prevalentie van HIV in 2017, zullen deze beschikbaar zijn vanaf begin december 2018.

jaar	Aantal nieuwe HIV infecties gediagnosticeerd in België
2007	1052
2008	1089
2009	1112
2010	1181
2011	1169
2012	1222
2013	1122
2014	1052
2015	1014
2016	915

## Réponse à la question parlementaire n° K2574 du 13/08/2018 de madame Kattrin JADIN

---

L'Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

### Question 1 :

Vous n'êtes pas sans savoir que la politique de prévention, et son financement, est une compétence des entités fédérées. Néanmoins, depuis le début de la législature j'ai pris plusieurs mesures qui contribuent également à lutter contre la propagation du VIH :

- l'arrêté royal du 26 décembre 2015 fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence VIH/SIDA pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou d'exposition accidentelle professionnelle ;
- l'autorisation de commercialisation des tests d'autodiagnostic VIH depuis 2016 associée à une brochure d'accompagnement de Sciensano en vue d'informer les utilisateurs sur la bonne application ;
- depuis 2017, la loi du 10 mai 2005 relative à l'exercice des professions de santé permet à des profanes de pratiquer des tests VIH d'orientation moyennant le suivi d'une formation. L'arrêté royal d'exécution paraîtra prochainement au Moniteur belge.
- Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2017, le remboursement des antirétroviraux pour usage préventif est accordé dans le cadre de la prophylaxie préexposition [« pre-exposure profylaxis (PrEP) »].

### Question 2 :

Le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en Belgique en 2015 est estimé à 18 758 personnes, ce qui correspond à une prévalence de l'infection à VIH de 1,7 personnes par 1000 habitants. Parmi ces personnes, 15 885 personnes ont été diagnostiquées et 2 873 n'ont pas encore été diagnostiquées en 2015. Ces personnes ignorant leur infection représentent 15,3 % des personnes vivant avec le VIH.

En 2016, 15 708 patients infectés par le VIH ont été suivis médicalement en Belgique. On constate une augmentation du nombre de patients suivis médicalement pour le VIH, avec une moyenne de 724 patients supplémentaires en suivi chaque année. L'augmentation annuelle du nombre de patients est moins importante depuis l'année 2015.

En 2016, 96 % des patients en suivi dans les centres de référence sida (~80 % de l'ensemble des patients suivis en Belgique) recevaient un traitement antirétroviral. La proportion de patients sous antirétroviraux a augmenté au cours des dernières années

Parmi les patients sous traitement antirétroviral depuis au moins 6 mois dans les centres de référence sida, 96 % avaient une charge virale contrôlée (<200 copies/ ml) à la dernière mesure de l'année 2016.

Parmi les patients ayant initié un traitement antirétroviral en 2016 et maintenus en suivi par la suite, 75 % ont atteint une charge virale contrôlée en l'espace de 3 mois et 95 % en l'espace de 6 mois.

Question 3 :

Comme précisé dans la réponse à la question 1, je ne dispose pas des moyens de la politique de prévention puisqu'elle relève de la compétence des entités fédérées. En ce qui concerne les dépenses internationales, je vous renvoie au ministre en charge des Affaires étrangères.

Question 4 :

En 2016, 915 infections par le VIH ont été diagnostiquées en Belgique, ce qui correspond à 2,5 nouveaux diagnostics par jour en moyenne, ou encore à 81 nouveaux diagnostics par million d'habitants. Le nombre d'infections diagnostiquées en 2016 est en diminution de 9,8 % par rapport à l'année 2015 et de 25,1 % en comparaison de l'année 2012.

Au cours des trois décennies passées, le nombre de nouvelles infections VIH diagnostiquées dans le pays a évolué entre 1,9 et 3,4 nouveaux diagnostics par jour en moyenne. La plus haute incidence a été observée en 2012 avec 1222 nouveaux cas diagnostiqués en cours d'année et la plus basse en 1997 avec 698 diagnostics (voir table suivante).

En ce qui concerne les chiffres relatifs à l'incidence et la prévalence du VIH en 2017, ils seront disponibles à partir de début décembre 2018.

Année	Nombre de nouvelles infections VIH diagnostiquées en Belgique
2007	1052
2008	1089
2009	1112
2010	1181
2011	1169
2012	1222
2013	1122
2014	1052
2015	1014
2016	915

**De Minister,**

**La Ministre,**

**Maggie DE BLOCK**

**Réponse à la question parlementaire n° K du //2018 de monsieur**

---

L'Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

**De Minister,**

**La Ministre,**

**Maggie DE BLOCK**